





ÍNDICE

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS

Apresentação	5
Missão/Visão/Propósito	6
Valores	7

IDENTIDADE DE MARCA

Logotipo

Logotipo padrão	9
Logotipo negativo	10
Logotipo cor sólida	11
Cores principais	12
Cores de apoio	13
Cores - tinta de parede	14
Cores - Adesivação	14
Área de respiro	15
Limite de redução	16
Aplicação sobre imagem	17
Usos incorretos	18

Tipografia

Tipografia principal	19
Tipografia secundária	20
Tipografias adicionais	21
Pattern	22

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Cartão de Visita	25
Crachá	26
Papel timbrado	27
Envelope ofício	28
Envelope saco	29
Pasta	30
Capa de relatório	31
Apresentação digital	32
Caderno	34

COMUNICAÇÃO INTERNA

Assinatura de e-mail	36
Comunicado virtual	37
Comunicados internos	38

FROTA

Apresentação	40
Tipografia	41
Itens para aplicação	42
Veículos leves	43
Caminhões	44
Equipamentos pesados	45

UNIFORMES

Apresentação	47
Administrativo interno	48
Uniformes especiais	50
Operacional	51

SINALIZAÇÃO

Apresentação	54
Hierarquia das informações	55
Tipografia	56
Paleta de cores	57
Material	58
Proporção e medidas	60

Administrativo

Placas de Orientação Internas	65
Backdrop e mural de projetos	66
Painel de Missão e Visão	67
Painel de Valores	68

Operacional

Fachada de unidade operacional	69
Entrada de unidade operacional	70
Responsável técnico	71
Entrada de mina subterrânea	72

Institucional (Missão, Visão e Valores)	73
Quadro Gestão à Vista	74
Quadro institucional de avisos	75
Placa indicativa	76
Placas orientativas	77
Placas de segurança	81
Placas de atenção	82
Placas de perigo	83
Placas de trânsito	84
Placas indicativas - segurança	85
Placa de apoio à Iniciativas	86

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS



APRESENTAÇÃO

Bem-vindo ao manual de identidade corporativa da Jaguar Mining. Este material irá ajudar você na utilização dos elementos que compõem a comunicação visual da empresa.

A correta aplicação de uma marca facilita a sua identificação por parte dos públicos, tornando a comunicação mais eficiente e, conseqüentemente, gerando melhores resultados. É fundamental consultar este manual antes de realizar alguma atividade que envolva a marca da Jaguar, pois sua aplicação utilizada de forma equivocada pode perder a garantia da sua eficiência e provocar danos irreparáveis para a imagem da empresa.

Em caso de dúvidas sobre este material e seus desdobramentos, entre em contato com a área de Comunicação Corporativa da Jaguar Mining pelo e-mail **comunicacao@jaguarmining.com.br**.



MISSÃO

Criar e cultivar valores sustentáveis para nossos stakeholders por meio das melhores práticas em mineração e do nosso compromisso com a proteção da saúde e bem-estar dos empregados, meio ambiente e comunidades onde trabalhamos.

VISÃO

Ser uma empresa de mineração de ouro reconhecida pelo crescimento sustentável de sua produção, comprometida com a excelência, o desenvolvimento e o reconhecimento dos nossos empregados.

PROPÓSITO



Construindo prosperidade para todos.

VALORES



Dano Zero

Compromisso com a saúde e a segurança dos nossos empregados, com as comunidades onde atuamos e com a proteção do meio ambiente.



Dignidade e Respeito

Igualdade de tratamento e oportunidades para todos os empregados, com processos transparentes, fundamentados em dignidade e respeito, com valorização da responsabilidade individual.



Sustentabilidade

Crescimento sustentável procedente de um negócio seguro, rentável e socialmente responsável durante o desenvolvimento de recursos e ativos de longo prazo.



Colaboração

Relações de trabalho produtivas e éticas, diálogo transparente e receptivo com as comunidades do entorno e os órgãos públicos para o benefício de todos.



Excelência

Foco contínuo em uma cultura de melhores práticas de negócios.

IDENTIDADE DE MARCA





VERSÃO NEGATIVA




A utilização da versão negativa do logotipo é necessária quando o fundo é escuro, normalmente preto ou cinza escuro.

VERSÃO MONOCROMÁTICA



A utilização da versão monocromática é necessária em casos em que o logotipo é aplicado em materiais nos quais apenas uma cor está disponível.


CORES OFICIAIS



C 0
M 0
Y 0
K 77

R 96
G 96
B 98

WEBSAFE
#5F6062




C 0
M 28
Y 100
K 18

R 213
G 159
B 15

WEBSAFE
#D59F0F


A utilização da versão negativa do logotipo é necessária quando o fundo é escuro, normalmente preto ou cinza escuro.

CORES AUXILIARES



C 0 **R** 255
M 10 **G** 229
Y 100 **B** 1
K 0

WEBSAFE
#FFE501



C 0 **R** 150
M 100 **G** 30
Y 100 **B** 30
K 45

WEBSAFE
#961E1E



C 0 **R** 225
M 0 **G** 225
Y 0 **B** 225
K 15

WEBSAFE
#E1E1E1

As cores acima poderão ser utilizadas quando for necessário uma cor complementar em materiais de divulgação.

CORES TINTAS PAREDE

**MARGARIDA
PRIMAVERA**

SUVINIL CÓDIGO P613

LATA 16 L

ACABAMENTO **APLICAÇÃO**
FOSCO PAREDE

**PÓ DE
GRAFITE**

SUVINIL SELFCOLOR E756

LATA 16 L

ACABAMENTO **APLICAÇÃO**
FOSCO RODAPÉS

PRATA BALI

SUVINIL SELFCOLOR C758

LATA 16 L

ACABAMENTO **APLICAÇÃO**
FOSCO PAREDE

**AMARELO
MILANO**

IMPRIMAX

APLICAÇÃO
ADESIVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

**CINZA
CLARO**

IMPRIMAX

APLICAÇÃO
ADESIVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

As referências de cor podem variar de acordo com a disponibilidade do catálogo da fornecedora de tintas.

ÁREA DE RESPIRO



Em qualquer aplicação deve-se respeitar a área de respiro correspondente à medida de um quadrado de tamanho igual ao da letra G.

LIMITE DE REDUÇÃO



A redução máxima permitida é de 10 mm (altura) por 35 mm (comprimento).

USO EM IMAGENS



Para aplicação sobre fotos, deverá ser avaliado o contraste entre o fundo e a marca a ser aplicada.

USOS INCORRETOS

DISTORÇÃO DO LOGOTIPO, MUDANÇA DE ELEMENTOS OU TIPOGRAFIA



FALTA DE CONTRASTE



CORES NÃO PRECONIZADAS



EFEITOS GRÁFICOS



TIPOGRAFIAS

TIPOGRAFIA OFICIAL

MONTSERRAT

TÍTULOS E CABEÇALHOS

BOLD

AaBbCcDd01234

TEXTOS E SUBTÍTULOS

REGULAR

AaBbCcDd01234

TEXTOS AUXILIARES

LIGHT

AaBbCcDd01234

TIPOGRAFIAS

TIPOGRAFIA SECUNDÁRIA

NIXIE ONE

TÍTULOS E DESTAQUES

REGULAR

AaBbCcDd01234

TIPOGRAFIAS

TIPOGRAFIAS AUXILIARES

CALIBRI

TÍTULOS E TEXTOS

FAMÍLIA COMPLETA

AaBbCcDd01234

*Indicada para uso em websites, assinaturas de e-mail html, documentos internos e apresentações em PowerPoint quando a Montserrat não estiver disponível. Em gráficos, pode ser utilizada para amenizar textos reduzidos.

ARIAL

TÍTULOS E TEXTOS

BOLD

AaBbCcDd01234

*Indicada para aplicação em placas legais e institucionais.

HUMANST52I BT

TÍTULOS E TEXTOS


FAMÍLIA COMPLETA

AaBbCcDd01234

PATTERN

O **pattern (padrão estético)** desenvolvido para a identidade visual da Jaguar Mining utiliza uma linguagem de design abstrata e conceito inspirado na representação molecular de ouro e suas ligações químicas.

O pattern pode ser usado em sua totalidade ou em recortes, como recurso gráfico orgânico da identidade visual em peças institucionais, ou conteúdos da marca que tenham o objetivo de associar a Jaguar Mining a uma linguagem moderna e sofisticada.



COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL








NOME
Cargo

T: 31 0000-0000
nome.sobrenome@jaguarmining.com.br

JAGUAR MINING INC.
R. Andaluzita, 131 - 7º andar
30310-030 Belo Horizonte - Minas Gerais
T: +55 31 3232-7101
www.jaguarmining.com
f @ in + jaguarmining










JAGUAR MINING INC.
R. Andaluzita, 131 - 7º andar | Carmo | Belo Horizonte - Minas Gerais | CEP: 30310-030
www.jaguarmining.com

JAGUAR MINING INC.
Rua Andaluzita - 131, 7º andar | Carmo
Belo Horizonte - MG | CEP: 30310-030
www.jaguarmining.com.br

JAGUAR
MINING INC.





JAGUAR
MINING INC.

www.jaguarmining.com.br

JAGUAR MINING INC.
Rua Andaluzita, 131 - 7º andar | Carmo | Belo Horizonte - MG | CEP: 30310-030
www.jaguarmining.com.br





MISSÃO

Criar e cultivar valores sustentáveis para nossos stakeholders por meio das melhores práticas em mineração e do nosso compromisso com a proteção da saúde e bem-estar dos empregados, meio ambiente e comunidades onde trabalhamos.

VISÃO

Ser uma empresa de mineração de ouro reconhecida pelo crescimento sustentável de sua produção, comprometida com a excelência, o desenvolvimento e o reconhecimento dos nossos empregados.



PROPÓSITO

Construindo prosperidade para todos.

VALORES



Dano Zero

Compromisso com a saúde e a segurança dos nossos empregados, com as comunidades onde atuamos e com a proteção do meio ambiente.



Dignidade e Respeito

Igualdade de tratamento e oportunidades para todos os empregados, com processos transparentes, fundamentados em dignidade e respeito, com valorização da responsabilidade individual.



Sustentabilidade

Crescimento sustentável procedente de um negócio seguro, rentável e socialmente responsável durante o desenvolvimento de recursos e ativos de longo prazo.



Colaboração




Relações de trabalho produtivas e éticas, diálogo transparente e receptivo com as comunidades do entorno e os órgãos públicos para o benefício de todos.



Excelência

Foco contínuo em uma cultura de melhores práticas de negócios.

JAGUAR
MINING INC.



COMUNICAÇÃO INTERNA





www.jaguarmining.com.br

    /jaguarmining

Saulo Rafael Veloso Pinto

Comunicação Corporativa

E R. Andaluzita, 131 / 7º andar | Carmo
Belo Horizonte - MG | CEP: 30310-030

T 031 3232-7110


C 031 98212-5637

COMUNICADO VIRTUAL



Divulgação de comunicado e boletim interno virtual é restrita à área de Comunicação Corporativa.

COMUNICADOS INTERNOS



Modelos de comunicados temáticos.

FROTA

APRESENTAÇÃO

A frota da Jaguar Mining se divide em:

- **Veículos leves**
- **Caminhões**
- **Equipamentos pesados**

Em todos os itens da frota da Jaguar Mining, a aplicação da identidade visual deve ser nas cores principais ou em branco, de acordo com o critério de maior contraste e melhor legibilidade.

Qualquer aplicação que não esteja prevista neste manual estará em desacordo com o padrão de identidade da Jaguar Mining.



ARIAL BLACK

TÍTULOS E TEXTOS

AaBbCcDd01234

Todas as informações que precisarem ser aplicadas em veículos devem utilizar a fonte Arial Black.

Os veículos leves **devem constar, obrigatoriamente, o logotipo da Jaguar Mining** em sua versão sólida. Os caminhões e equipamentos pesados devem contemplar apenas a tag de identificação, não sendo obrigatória a aplicação da marca da Jaguar. A aplicação será conforme necessidade da demanda de cada equipamento.

VEÍCULOS CLAROS



Dimensões da marca:
48,5 cm de largura x 14,5 cm de altura

Versão sólida da marca (5F6062 - D59F0F)

VEÍCULOS CLAROS



Dimensões da marca:
48,5 cm de largura x 14,5 cm de altura

Versão sólida da marca (5F6062 - D59F0F)

FROTA VEÍCULOS LEVES

Locais indicados para aplicação:

- **Marca Jaguar Mining: Portas dianteiras**
- **TAG: Tampa do porta-malas**



FROTA CAMINHÕES

Locais indicados para aplicação:

- **TAG: Tampa do porta-malas**



FROTA

EQUIPAMENTOS PESADOS

Locais indicados para aplicação:

- **TAG:** Lateral próxima da porta ou para-brisas (canto superior, lado oposto do operador)



UNIFORME



APRESENTAÇÃO

Os uniformes da Jaguar Mining estão divididos em administrativo, especial e operacional.

O uniforme administrativo é composto por:

- Camisa azul (manga curta e manga longa)
- Calça azul
- Jaqueta azul

Os uniformes especiais são:


- Camisa polo cinza
- Camisa social branca

Os uniformes operacionais são:


- Macacão laranja – mina
- Macacão azul escuro – manutenção
- Macacão cinza – elétrica

CAMISAS

MODELO MASCULINO




MODELO FEMININO



Todos os uniformes devem conter **faixa refletiva de segurança** com espessura 50mm, composta pela cor cinza com amarelo esverdeado fluorescente nas extremidades.

CALÇA



JAQUETA



Todos os uniformes devem conter **faixa refletiva de segurança** com espessura 50mm, composta pela cor cinza com amarelo esverdeado fluorescente nas extremidades.

CAMISA SOCIAL

*reuniões externas




CAMISA POLO

*eventos




UNIFORMES OPERACIONAL

MINA MASC. (MACACÃO)




MINA FEM. (CAMISA E CALÇA)




Todos os uniformes devem conter **faixa refletiva de segurança** com espessura 50mm, composta pela cor cinza com amarelo esverdeado fluorescente nas extremidades.

UNIFORMES OPERACIONAL

ELÉTRICA



MANUTENÇÃO



Todos os uniformes devem conter **faixa refletiva de segurança** com espessura 50mm, composta pela cor cinza com amarelo esverdeado fluorescente nas extremidades.

SINALIZAÇÃO



APRESENTAÇÃO

A sinalização das áreas da Jaguar Mining se dividem em dois tipos:

- **Administrativo**
- **Operacional**

Nas próximas páginas encontram-se as diretrizes básicas para produção das placas de sinalização e alguns modelos sugeridos.

O princípio básico da hierarquia das informações da sinalização é:

NADA É MAIS IMPORTANTE DO QUE AQUILO QUE A PLACA PRECISA COMUNICAR.

Dessa forma, as mensagens das placas devem ser objetivas, com conteúdos claros, em linguagem simples, sem deixar margens para dúvidas. A informação que responde à pergunta “**o que essa placa precisa comunicar?**” deve ser sempre o mais relevante a constar da placa.

Todas as informações que precisarem ser aplicadas em placas, devem utilizar as fontes descritas abaixo, de acordo com o local de utilização/aplicação dela.

ADMINISTRATIVO

NIXIE ONE
AaBbCcDd01234

OPERACIONAL
SECUNDÁRIO

HUMANST52I BT
AaBbCcDd01234


OPERACIONAL

ARIAL BLACK
AaBbCcDd01234


SINALIZAÇÃO

PALETA DE CORES

Na categoria “**Administrativo**” as placas utilizam as cores **cinza grafite, cinza claro, amarelo e branco**.



Na categoria “**Operacional**” as placas utilizam como padrão de fundo a cor **cinza grafite**. As cores **vermelha, amarela e verde** são utilizadas nas placas de segurança. As informações são apresentadas na cor **cinza grafite** e os títulos, na sua maioria, na cor **branca**.



Todas as placas utilizadas nos complexos da Jaguar Mining serão produzidas com **vinil adesivo aplicado sobre placa de metal, alumínio composto (ACM) ou acrílico**.

Em alguns casos é recomendado que seja aplicada película reflexiva sobre a placa, para facilitar sua identificação e leitura em condições de baixa luminosidade.

MEDIDAS PADRONIZADAS

- **Placas (PL30):** 30 cm de largura x 20 cm de altura
- **Placas (PL40):** 40 cm de largura x 25 cm de altura
- **Placas (PL60):** 60 cm de largura x 40 cm de altura
- **Placas (PL95):** 90 cm de largura x 95 cm de altura
- **Placas (PL150):** 150 cm de largura x 45 cm de altura
- **Placas grandes (PL160):** 150 cm de largura x 80 cm de altura
- **Quadros (QU165):** 165 cm de largura x 125 cm de altura

PROPORÇÃO DE MEDIDA

Em casos de placas em que não houver especificações pré-definidas, sugerimos a utilização das guias de proporção que encontram-se nas próximas páginas.


- **Placa horizontal padrão**
- **Placa horizontal de grande formato**
- **Placa vertical**
- **Placas quadrada**

SINALIZAÇÃO PROPORÇÕES E MEDIDAS

PL160



PL150



PL95

ESSE ANO É NOSSO

Programa de Participação em Resultados Jaguar Mining

MTL - Resultados acumulados até mês			
INDICADORES	META YTD*	REALIZADO	STATUS
Oz Produzidas			
AISC*			
Fluxo de Caixa			
Metros Desenvolvimento			
Oz Produzidas			
AISC*			
Metros Desenvolvimento			


*A meta Year To Date refere-se ao cenário de Budget (B) cenário de 2020.

JAGUAR MINING INC.



PL60




PL40




PL30







As proporções e limites deverão ser usados como referência para confecção de placas padronizadas.




As proporções e limites deverão ser usados como referência para confecção de placas padronizadas.



As proporções e limites deverão ser usados como referência para confecção de placas padronizadas.




As proporções e limites deverão ser usados como referência para confecção de placas padronizadas.




As placas internas são todas aquelas que serão instaladas nas dependências da Jaguar Mining, podendo ser fixadas em portas ou paredes. Para identificação dos ambientes internos, fica estabelecida a utilização de iconografia seguida pelo nome do setor ou local.

ADMINISTRATIVO

INSTITUCIONAL - BACKDROP E MURAL DE PROJETOS



Devem ser instalados no interior de cada sala de reunião da empresa.



missão

Criar e cultivar valores sustentáveis
para nossos stakeholders por meio das
melhores práticas
em mineração e do nosso compromisso
com a proteção da saúde
e bem-estar dos empregados,
meio ambiente
e comunidades onde trabalhamos.


visão

Ser uma empresa de mineração de ouro
reconhecida pelo
crescimento sustentável
de sua produção, comprometida com a
excelência,
o desenvolvimento e o
reconhecimento
dos nossos empregados.

Deve ser instalado na entrada da área administrativa da empresa.



Devem ser instalados no interior de cada sala de reunião da empresa.



Deve ser instalado na entrada da área administrativa da empresa.

REFERÊNCIA PL160




Placa que deve ser instalada na entrada das unidades operacionais da empresa.

REFERÊNCIA PL160

	UNIDADE OPERACIONAL RG
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA 	
PROCESSO AMN Nº PUBLICADO NO D.O.U. EM	


Placa que deve ser instalada na entrada das unidades operacionais da empresa com a identificação do responsável técnico da unidade e demais dados.

REFERÊNCIA PL150



Placa que deve ser instalada na entrada das minas subterrâneas.

REFERÊNCIA PL60



Placa que deve ser instalada na entrada das unidades operacionais da empresa.

REFERÊNCIA QU165

JAGUAR MINING INC.		GESTÃO À VISTA	

REFERÊNCIA QU165

JAGUAR
MINING INC.



FIQUE LIGADO

REFERÊNCIA PL160



Placa que deve ser instalada em pontos estratégicos das unidades operacionais da empresa.

REFERÊNCIA PL40

	LOCALIZAÇÃO
PRATELEIRA	
	
RESPONSÁVEL	
	

As placas externas são todas aquelas que serão instaladas no lado de fora dos edifícios da Jaguar Mining.

REFERÊNCIA PL30



As placas externas são todas aquelas que serão instaladas no lado de fora dos edifícios da Jaguar Mining.



OPERACIONAL
PLACAS ORIENTATIVAS

REFERÊNCIA PL60



As placas externas são todas aquelas que serão instaladas no lado de fora dos edifícios da Jaguar Mining.

REFERÊNCIA PL30



De acordo com padrões internacionais de segurança, a cor verde representa segurança e deve ser aplicada para informações educativas.

REFERÊNCIA PL60




De acordo com padrões internacionais de segurança, a cor amarela sinaliza pontos de atenção ou cuidado.

REFERÊNCIA PL60



De acordo com padrões internacionais de segurança, a cor vermelha sinaliza perigo ou proibição.

As placas de trânsito utilizadas dentro dos complexos da Jaguar Mining deverão **obedecer as regulamentações do Código de Trânsito Brasileiro** determinadas pelas resoluções 180/2005, 243/2007 e 236/2007 do CONTRAN.



As demais placas de segurança utilizadas dentro dos complexos da Jaguar Mining deverão **obedecer as regulamentações de segurança vigentes.**



De acordo com padrões internacionais de segurança, a cor vermelha sinaliza perigo ou proibição.

ESPECIAL

PLACA INSTITUCIONAL - APOIO ÀS INICIATIVAS

REFERÊNCIA PL60





www.jaguarmining.com.br

[!\[\]\(34b4f260a8587d2e97eeaee361cc357b_img.jpg\) !\[\]\(b5f3742814ad7ea0f0989480e393a386_img.jpg\) !\[\]\(7a21b292b296aee11cc1473808e99c9f_img.jpg\) !\[\]\(7e14619d3af7f52656a3613664aa4960_img.jpg\)](#) /jaguarmining

R. Andaluzita, 131, 7º andar | Carmo
Belo Horizonte - MG | CEP: 30310-030

comunicacao@jaguarmining.com.br